

식품공전 요약서 #21

규정에 대해 알아야 할 사항

WWW.HEALTHOREGON.ORG
/FOODSAFETY

그라울러 리필

OAR 333-150-0000, 4장-603.17

(A) 이 절의 ¶¶ (B) 및 (C)에 명시된 경우를 제외하고, 세척 및 식품 리필용으로 반환된 빈 용기는 규제를 받는 식품 가공 처리 공장에서 세척 및 리필해야 합니다. ¶

(B) 다음과 같은 경우에는 식품 시설에서 음료를 담는 식품 전용 용기를 리필할 수 있습니다.

(1) 용기 및 행구 장비의 디자인과 음료의 특성을 함께 고려할 때 가정이나 식품 시설에서 효과적인 세척이 가능한 경우

(2) 반환된 용기에 리필하기 전에 압력을 받고 재순환되지 않는 신선한 뜨거운 물로 용기를 행구는 설비가 제공된 경우

(3) 소비자가 소유한 용기가 리필을 위해 식품 시설에 반환된 경우 동일한 소비자에게만 판매 또는 서비스를 위해 리필하며 또한

(4) 해당 용기를 리필할 수 있는 사람은 다음과 같습니다.

(a) 식품 시설의 근로자, 또는
(b) 음료 시스템에 오염 걱정 없는 전달 과정이 포함되어 있고 용기 소유자가 반드시 거쳐야 하는 경우 용기 소유자가 직접.

(C) 식품 전용이 아닌 소비자가 소유한 용기는 식수 자동 판매기 또는 시스템에서 채울 수 있습니다.

공중 보건의 근거:

소비자가 소유한 음료 용기를 리필하면 부적절하게 세척된 용기 또는 장비의 잘못된 사용으로 인해 리필하는 장비 또는 제품이 오염될 가능성이 있습니다. 이러한 오염과 소비자의 건강에 끼칠 수 있는 위험을 방지하기 위해 소비자가 소유한 용기의 리필은 잠재적 위험 식품이 아닌 음료로 제한됩니다. 장비는 오염을 방지할 수 있도록 설계해야 하며 시설에서 용기를 청소할 수 있는 수단이 제공되어야 합니다.

그라울러는 생맥주를 따라 넣어 집으로 가져가 마실 수 있는, 리필 가능한 용기 또는 통입니다. 그라울러는 보통 유리 또는 금속 용기이며 최대 64oz의 맥주, 와인, 하드 사이더 또는 콤포차를 담을 수 있습니다.

그라울러 리필 방식이 인기가 높아짐에 따라 교차 오염의 위험성도 증가합니다. 그라울러는 소비자가 집으로 가져가기 때문에 리필을 위해 반환되기 전에 올바르게 세척되었다는 보장이 없습니다.

식품 위생 규칙에 따르면 음료 전달 과정은 "오염 없는" 과정이 되어야 하므로 그로울러는 꼭지 부분과 용기가 접촉하지 않고 리필되어야 합니다.

대부분의 그라울러는 그라울러 충전 튜브를 통해 채우기 때문에 맥주를 용기 바닥부터 채우면서 거품이 적고 채우는 과정이 빨라집니다. 충전 튜브를 사용하면 한 용기의 오염 물질이 다음 용기로 옮겨질 수 있으므로 매번 사용할 때마다 튜브를 교체하거나 세척, 행구고 살균해야 합니다.

음료를 채운 후, 꼭 찬 그로울러의 바깥 부분은 소독제 용액에 보관했던 와이핑 천으로 닦아야 합니다.

권장 사항:

- 고객의 용기를 취급한 후에는 올바른 손 씻기에 집중합니다

- 충전 튜브를 사용하는 경우 사용할 수 있는 여분 튜브(가장 바쁜 시간에 충분할 정도로)를 많이 확보합니다
- 리필할 때마다 깨끗이 소독한 튜브를 계속 번갈아 가며 사용합니다



Only accept clean growlers and rinse before refilling

- 고객의 그라울러를 행구는 경우가 용도로만 싱크대를 사용하십시오(손 씻기용 세면대로 쓸 수 없음)
- 반환된 그라울러를 취급하고 음료를 채우는 동안 깨끗한 유리 제품 및 장비가 그라울러와 닿지 않도록 합니다
- 소비자가 셀프 서비스로 작동하는 경우 행굴 수 있는 싱크대를 설치해야 하고(냉수 사용 가능) 운영자는 리필 과정 중에 오염이 발생하지 않도록 과정을 보장해야 합니다.

이 요약서에 상당한 기여를 해주신 더슈츠 카운티 환경 보건국(Deschutes County Environmental Health)에 감사드립니다.