

Інформаційний бюлетень Кодексу продуктів харчування № 33

WWW.HEALTHOREGON.ORG/
FOODSAFETY

Що ви повинні знати про кодекс

Очищення баків мобільного пункту харчування

ОАР 333-150-0000, ГЛАВА 5-304.15

5-304.15 Очищення бака для води.

(А) Баки для питної води мобільного пункту харчування повинні проектуватися легкодоступними та прозорими, щоб їх чистоту можна було визначити шляхом візуального огляду. Мобільні пункти харчування, ліцензовані до 1 лютого 2020 року, не повинні відповідати цій вимозі.

(В) Баки для питної та стічної води повинні очищатися щонайменше кожні шість місяців або відповідно до рекомендацій виробника.

МІРКУВАННЯ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:

Баки для прісної та стічної води мобільного пункту харчування необхідно очищати через регулярні проміжки часу, щоб уникнути накопичення мікроорганізмів або забруднення.

Важливо часто очищати баки для прісної води у мобільному пункті харчування, щоб бути певним у безпечності води, яку ви використовуєте. У баках для води з часом можуть розмножуватися бактерії, які можуть спричинити захворювання у користувачів.

Баки для прісної та стічної води необхідно очищати щонайменше кожні 6 (шість) місяців або частіше, якщо це рекомендовано інструкцією виробника.

Деякі речі, про які слід замислитися перед початком процесу очищення:

- Ви будете заповнювати весь бак для прісної води і спорожнити його двічі (один раз хлорованою водою і ще раз чистою водою для ополіскування).
- Для спорожнення баків для стічної води під час очищення вам потрібно знаходитися поблизу затвердженого місця збору стічних вод або мати в наявності ліцензованого асенізатора.
- Для хлорованої води потрібно використовувати розчин гіпохлориту натрію, який містить 5-8% хлору (або відбілювача). Ви повинні використовувати відбілювач без запаху та домішок. Хлоровану воду потрібно буде відстоювати в баках протягом декількох годин, тому краще робити це, коли ви не працюєте.

- Припаркуйте машину на рівній поверхні, щоб усі частини баків очистилися рівномірно.

Щоб очистити баки, вам потрібно повністю заповнити бак для прісної води і спорожнити його двічі: один раз хлорованою водою, а другий – чистою водою для ополіскування. Докладні інструкції див. на сторінці 2.



Баки для прісної води повинні бути прозорими та легкодоступними. Баки не можна знімати з мобільного пункту харчування.

Під час очищення баків мобільного пункту харчування необхідно дотримуватися інструкцій виробника та місцевих правил. Звертайтеся до свого інспектора з будь-якими питаннями. Регулярне технічне обслуговування та належне очищення гарантує, що ви завжди будете надавати безпечну воду своїм клієнтам.

